

CERTIFICATIECRITERIA FERTIGARANT

Definities

Artikel 1

Dit reglement neemt de terminologie van de Algemene Voorwaarden Kwaliteitssysteem Fertigarant (hierna AV Fertigarant) over.

Scope

Artikel 2

1. Dit document is een bijlage (2) bij de AV Fertigarant.
2. Deze certificatiecriteria zijn van toepassing op alle deelnemers. De criteria dienen te worden gehanteerd door de Certificerende Instanties (hierna CI) bij het uitvoeren van controles en beoordelingen bij deelnemers voor certificatie op basis van Fertigarant.
3. Deze certificatiecriteria zijn vastgesteld door de regelinghouder. Indien daar aanleiding voor is, kan de regelinghouder besluiten deze certificatiecriteria te wijzigen.

Certificerende instanties

Artikel 3

Een rechtspersoon welke door de regelinghouder is erkend als CI, is gerechtigd deelnemers te certificeren op grond van de 'Voorschriften Fertigarant', zoals opgenomen in Bijlage 1 van de AV Fertigarant. De voorwaarden op basis waarvan een rechtspersoon als CI kan worden erkend, zijn vastgelegd in de 'Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instanties Fertigarant', zoals opgenomen in Bijlage 6 van de AV Fertigarant.

Register

Artikel 4

1. In een openbaar register worden alle deelnemers geregistreerd. Gedurende een periode van schorsing blijft de (voormalig) deelnemer in het register opgenomen onder vermelding van schorsing. De regelinghouder beheert dit register. De regelinghouder dient de benodigde gegevens actueel te houden. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens aan de CI.
2. Wijzigingen in het bestand van deelnemers worden door de regelinghouder in het register doorgevoerd. Dit betreft:
 - a) nieuwe deelnemers;
 - b) status wijzigingen van bestaande deelnemers;
 - c) intrekking of beëindiging van het certificaat Fertigarant op verzoek van deelnemers zelf;

- d) wijzigingen in de bedrijfsgegevens die van invloed zijn op de Fertigarant status van het bedrijf.

Geheimhouding

Artikel 5

1. De CI is bij de uitoefening van haar taak als omschreven in de 'Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instanties Fertigarant' (Bijlage 6 AV Fertigarant) en overige taken binnen Fertigarant, verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de commerciële en de bedrijfseigen technische aspecten van de deelnemers.
2. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor alle aangelegenheden, ten aanzien waarvan:
 - a) de regelinghouder geheimhouding nader oplegt;
 - b) het vertrouwelijke karakter moet worden begrepen.

Identificatie en gedraging

Artikel 6

1. De CI voorziet alle controleurs van een schriftelijk identificatiemiddel. De controleurs zijn gehouden zich desgevraagd te identificeren aan de voor Fertigarant te controleren deelnemer, voordat zij de toegang tot het bedrijf kunnen verlangen.
2. De CI dient haar werkzaamheden zodanig te verrichten en zich in de omgang met derden zodanig te gedragen, dat de normale werkzaamheden van (het personeel van) de voor Fertigarant te controleren deelnemer zo min mogelijk worden belemmerd of verstoord.
3. De controleurs dienen zich, voordat zij de bedrijfsgedeelten van de te controleren deelnemer betreden, te kleden volgens de algemeen geldende voorschriften van het te controleren bedrijf. Daarnaast dienen zij zich te houden aan de geldende wettelijke voorschriften en de algemeen geldende bedrijfsregels die op de deelnemer van toepassing zijn.
4. De deelnemer is verplicht ten behoeve van de controle, controleurs van de CI te allen tijde op zijn bedrijf toe te laten ter controle van de uitvoering en de naleving van de bepalingen van het bepaalde in Fertigarant, inclusief het gebruik van het daaraan verbonden keurmerk.
5. Weigering om medewerking te verlenen aan een (gedeelte van de) controle of van betaling van de certificatie- en controlekosten kunnen leiden tot schorsing en uitsluiting van deelname aan Fertigarant.
6. De deelnemer is verplicht de gecontracteerde OMO te allen tijde op zijn bedrijf toe te laten voor het nemen van monsters.

Certificatieprocedure

Aanmelding

Artikel 7

1. Een bedrijf dat wil deelnemen aan Fertigarant dient zich schriftelijk aan te melden bij de CI. Hierbij moeten minimaal de volgende gegevens worden overlegd:
 - a) BRS registratienummer / KvK-nummer;
 - b) naam rechtspersoon;
 - c) bedrijfslocatie;
 - d) postadres rechtspersoon;
 - e) bezoekadres bedrijf;
 - f) telefoonnummer;
 - g) de door deelnemer gecontracteerde OMO;
 - h) het door deelnemer gecontracteerde laboratorium;
 - i) voor welke module het certificaat wordt aangevraagd: mestverwerker met continue proces;
 - j) het aantal wisselingen in vaststaande technologie en/of grondstof (dit is beperkt tot 2 vaststaande wisselingen per kalenderjaar).

2. Nadat de aanmelding is ontvangen wordt voor de betreffende bedrijfslocatie een overeenkomst Fertigarant, als bedoeld in Artikel 4, lid 2 van de AV Fertigarant, gesloten tussen de deelnemer en de CI. Vervolgens wordt een datum gepland waarop de erkenningscontrole kan worden uitgevoerd. De datum van de erkenningscontrole wordt schriftelijk aan de deelnemer bevestigd.

Controle (algemeen)

Artikel 8

1. Controlemiddelen deelnemers:

Voor de uitvoering van de controlewerkzaamheden bij deelnemers staan de CI de volgende middelen ter beschikking:

 - a) administratieve / geautomatiseerde controle. Hiertoe kunnen schriftelijk stukken over de te controleren deelnemer worden opgevraagd bij de betrokken deelnemer en bij andere deelnemers. Tevens kan administratieve controle ter plaatse worden uitgevoerd tijdens een bedrijfsbezoek bij deelnemers. Een geautomatiseerde controle kan plaatsvinden aan de hand van de bij de CI bekende gegevens;
 - b) het opvragen van informatie bij andere instanties die (mede) door of namens de overheid zijn belast met de handhaving van wettelijke voorschriften (zoals de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland etc.) die verband houden met de doelstellingen van Fertigarant. Het betreft in deze gevallen informatie met betrekking tot bijvoorbeeld het bepaalde bij of krachtens:
 - i. Meststoffenwet;
 - ii. Uitvoeringsregeling meststoffenwet;
 - iii. Uitvoeringsbesluit meststoffenwet.
 - c) het gebruik van gegevens van de door deelnemer daartoe gecontracteerde OMO en laboratoria die de genomen monsters analyseren;
 - d) visuele en / of fysieke controle. Op het bedrijf van de betrokken deelnemer en iedere andere locatie kan een controlebezoek worden uitgevoerd. Tijdens het bezoek kunnen

monsternames van onder meer meststoffen worden uitgevoerd. Ten behoeve van de controles kunnen foto's gemaakt worden van het bedrijf, de aanwezige documenten, meststoffen en alle andere goederen. Administratieve bescheiden ter zake kunnen door de controleur —indien dit naar zijn oordeel in het belang van de controle noodzakelijk is— ter controle of ter beoordeling worden meegenomen. Na (afronding van de) controle of beoordeling dienen de documenten persoonlijk of per aangetekende post zo spoedig mogelijk te worden geretourneerd aan het betrokken bedrijf

2. Medewerking deelnemers:

Iedere deelnemer is ten behoeve van de controle of beoordeling als bedoeld in Fertigarant, verplicht om te allen tijde medewerking te verlenen aan de uitvoering van controle en beoordeling van de controle en om in verband hiermee alle aanwijzingen of voorschriften, gegeven door of namens de CI na te leven of te doen naleven, waaronder inbegrepen;

- a) de CI of de door haar ingeschakelde controleurs vrije onverwijldde toegang te verlenen of te doen verlenen tot alle terreinen, mestverwerkingsinstallaties, bedrijfsruimten en vervoermiddelen van de deelnemer, waarvan betreding voor de uitvoering van de controle of beoordeling noodzakelijk is;
- b) de CI of de door haar ingeschakelde controleurs toe te staan dat monsters worden genomen en dat de (contra)monsters en analyseresultaten ten behoeve van een eventueel strafrechtelijk onderzoek kunnen worden afgegeven aan de instanties bedoeld in Artikel 14 lid 5, van de AV Fertigarant;
- c) de CI of de door haar ingeschakelde controleurs inzage te geven in alle administratieve bescheiden ter zake;
- d) de CI of de door haar ingeschakelde controleurs toe te staan dat informatie wordt opgevraagd bij andere instanties dan omschreven in lid 1;
- e) aan de CI of de door haar ingeschakelde controleurs alle inlichtingen te verstrekken die door hen noodzakelijk worden geacht voor de uitvoering van de controle of beoordeling
- f) de OMO en laboratoria te machtigen om alle informatie met betrekking tot monsternamen en analyse uitslagen aan de CI te doen toekomen.

Controle typen

Artikel 9

1. Fertigarant kent een viertal typen controles voor deelnemers:

- a) Erkenningscontrole;
- b) Tussentijdse controle;
- c) Hercontrole (herbeoordeling);
- d) Herstelcontrole

Zie voor een uitleg over doelstelling, inhoud en de procedure van deze vier controle typen in tabel 1 op de volgende bladzijde.

	Erkenningscontrole	Tussentijdse controle aangekondigd en / of onaangekondigd	Hercontrole (herbeoordeling)	Herstelcontrole (zie voor hersteltermijnen tabel 3)
Doel	De erkenningscontrole is erop gericht om vast te stellen of een deelnemer voldoet aan de bijlage van 'Voorschriften Fertigarant' en de Fertigarant overeenkomst en een certificaat Fertigarant mag ontvangen.	Tijdens de geldigheidsduur van het certificaat Fertigarant tussentijds beoordelen of de deelnemer nog steeds aan de bijlage van 'Voorschriften Fertigarant' en de overeenkomst Fertigarant voldoet. Bij constatering van een tekortkoming wordt de Fertigarant status tussentijds aangepast.	Verlenging certificaat nadat is gebleken dat deelnemer nog voldoet aan de bijlage van 'Voorschriften Fertigarant' en Fertigarant overeenkomst. Er dient, tijdens het plannen van de controle, rekening te worden gehouden met de implementatie van eventuele verbetermaatregelen.	Vaststellen of een tekortkoming voldoende is hersteld. Door administratief herstel of herstelcontrole bij deelnemer.
Inhoud	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Administratief/geautomatiseerd</i>: Controle van administratie en/of bij CI bekende informatie. 2. <i>Visueel/Fysiek</i>: Controle op de bedrijfslocatie op implementatie van de bijlage van 'Voorschriften Fertigarant' in de praktijk. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Administratief/geautomatiseerd</i>: Controle van administratie op de bedrijfslocatie of anderszins en eventueel controle op verbetermaatregelen n.a.v. vorige controle, al dan niet op afstand. Voorts controle middels bij CI bekende informatie. Deze geautomatiseerde controle kan doorlopend plaatsvinden. 2. <i>Visueel/Fysiek</i>: Monsternamen en/of controle op de bedrijfslocatie of anderszins op implementatie van de van toepassing zijnde bijlage van 'Voorschriften Fertigarant' in de praktijk en controle op verbetermaatregelen n.a.v. de vorige controle. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Administratief/geautomatiseerd</i>: Controle van administratie en bij CI bekende gegevens op het voldoen aan Fertigarant en op eventuele verbetermaatregelen n.a.v. vorige controle. 2. <i>Visueel/Fysiek</i>: Monsternamen en / of controle op de bedrijfslocatie of anderszins op implementatie van de bijlage van 'Voorschriften Fertigarant' in de praktijk en controle op verbetermaatregelen n.a.v. de vorige controle. 	Controleren of alle geconstateerde tekortkomingen uit de erkennings-, tussentijdse-, of hercontrole op adequate wijze zijn hersteld.

	Erkenningscontrole	Tussentijdse controle aangekondigd en / of onaangekondigd	Hercontrole (herbeoordeling)	Herstelcontrole (zie voor hersteltermijnen tabel 3)
Procedure	De controle wordt uitgevoerd nadat de deelnemer met de CI een Fertigarant overeenkomst heeft gesloten. Zie verder Artikel 10.	Bij een aangekondigde tussentijdse controle wordt voorafgaande aan de controle, in overleg met de deelnemer een datum ingepland. Controles op basis van de gegevens van RvO en NVWA en registers kunnen continu en geautomatiseerd worden uitgevoerd. Zie verder, ook voor onaangekondigde controles, Artikel 10.	Zie Artikel 10.	Herstelcontrole wordt uitgevoerd: 1. indien administratief herstel niet – voldoende- is uitgevoerd of, 2. indien volgens beoordelingscriteria een herstelcontrole dient plaats te vinden of, 3. indien deelnemer na schorsing herstel wil aantonen. Bij 1 en 2 stelt CI, in overleg met bedrijf, datum voor herstelcontrole vast. Bij 3 neemt deelnemer contact op met CI. CI bevestigt datum altijd schriftelijk. Zie verder Artikel 10.

Tabel 1: Controle typen

Procedure controles

Artikel 10

1. Alle typen controles vinden plaats in overeenstemming met de ‘Voorschriften Fertigarant’:
2. De CI legt de bevindingen van alle typen controles vast in een controlerapport. Hierin dient minimaal te worden vastgelegd:
 - a) de datum van de controle;
 - b) het registratienummer;
 - c) de NAW gegevens van de deelnemer;
 - d) de bedrijfslocatie
 - e) module;
 - f) eventuele gegevens m.b.t. bemonstering;
 - g) alle gecontroleerde voorschriften met conclusie;
 - h) omschrijving van gecontroleerde om tot conclusie voorschrift te komen;
 - i) een toelichting op eventuele geconstateerde afwijkingen;
 - j) omschrijving van eventuele beperkende omstandigheden tijdens controle, omschrijving van reden (bijvoorbeeld verbouwing etc.) en voorschriftnummers waarop deze omstandigheid van invloed is.Bij een tussentijdse geautomatiseerde controle, mag de CI bij het vaststellen van tekortkomingen de controlerapportage en beoordelingsrapportage combineren in/tot één rapportage.
3. Het controlerapport van deelnemers dient zo mogelijk door de deelnemer en door of namens de, controleur van de CI te worden ondertekend. Een kopie van het controlerapport wordt achtergelaten op het bedrijf van de deelnemer of wordt later nagezonden. Het originele controlerapport wordt meegenomen door de controleur. Het controlerapport dient volledig te worden uitgewerkt in een digitaal bestand.

Frequentie en tijdsbesteding controles

Artikel 11

1. Frequentie controle deelnemers:

De erkenningscontrole wordt alleen uitgevoerd wanneer de betrokken deelnemer op het moment van controle voor de betreffende bedrijfslocatie geen geldig certificaat Fertigarant bezit. Vervolgens vindt één keer per jaar een hercontrole plaats. Herstelcontroles en controles op administratieve aanvullingen vinden plaats indien de CI dit naar aanleiding van een erkenningscontrole, een hercontrole of een tussentijdse controle nodig acht. Tussentijdse controles kunnen te allen tijde, al dan niet aangekondigd, plaatsvinden. Er vindt minimaal één keer per jaar een onaangekondigde tussentijdse controle plaats bij de deelnemer. De geautomatiseerde tussentijdse controle kan doorlopend plaatsvinden.
2. Minimale tijdsbesteding controles deelnemers:

Om de kwaliteit van de uit te voeren controles te waarborgen is een minimale controle- en rapportageduur vastgesteld. Hierin is de certificeringstijd (review, beoordeling en besluit tot certificatie) niet opgenomen.

3. Bemonsteringfrequentie:

- a) De CI draagt zorg voor bemonstering met de door de deelnemer gecontracteerde OMO met de in tabel 2 genoemde frequentie. De CI ontvangt via het erkende laboratorium de analyseresultaten van de monsternamen en rekent een voortschrijdend gemiddelde fosfaatgehalte en stikstofgehalte uit. Het voortschrijdend gemiddelde wordt bepaald aan de hand van acht opeenvolgende analyseresultaten. Het voortschrijdend gemiddelde wordt door de CI doorgegeven aan RvO en de deelnemer. Het voortschrijdend gemiddelde fosfaatgehalte en stikstofgehalte wordt door deelnemer gehanteerd in de mestboekhouding en bij de afvoer van mest.
- b) Indien er sprake is van een uitbijter, worden de analyseresultaten van de betreffende monsternamen niet meegenomen in de berekening van het voortschrijdend gemiddelde stikstofgehalte of fosfaatgehalte als bedoeld in lid 3a. Een uitbijter wordt vastgesteld door de CI, hierbij wijkt het analyseresultaat meer dan 25% af van het voortschrijdend gemiddelde.
 - i. De desbetreffende hoeveelheid dierlijke meststoffen van het mestmonster wordt door de CI bepaald op basis van het meest recente voortschrijdend gemiddelde.
 - ii. De CI geeft opdracht tot herbemonstering door aan een erkende OMO binnen vijf werkdagen na vaststellen van een uitbijter. Herbemonstering dient tevens binnen deze vijf werkdagen plaats te vinden.
 - iii. Indien er sprake is van twee uitbijters achter elkaar, valt de deelnemer terug in niveau 1.
- c) De deelnemer begint bij niveau 'start'. Bij aanmelding voor deelname aan Fertigarant dient de deelnemer te kunnen aantonen dat het dikke fractie produceert met constante fosfaatgehalten, zie tabel 2.
 - i. De deelnemer dient analyseresultaten aan te leveren aan de CI van 8 opeenvolgende, eerste vrachtbemonsteringen per dag van maximaal 6 maanden oud, van maximaal 2 vaststaande technologieën en/of grondstoffen uitgevoerd in het kader van de Uitvoeringsregeling meststoffenwet. Per technologie en/of grondstof wordt het eerste voortschrijdend gemiddelde bepaald.
 - ii. Het dient altijd het eerste vrachtmonster van een dag te zijn. Meerdere analyseresultaten van monsters genomen op dezelfde dag worden niet geaccepteerd.
 - iii. De afwijking van het fosfaatgehalte van ieder van de 8 vrachtmonsters mag maximaal 15% zijn van het gemiddelde van deze monsters.
 - iv. Indien de afwijking van het fosfaatgehalte van ieder van de 8 vrachtmonsters \leq 15% van het gemiddelde van deze monsters, dan mag de deelnemer deelnemen aan Fertigarant. De deelnemer stroomt door naar niveau 1, zie tabel 2.
 - v. Indien de afwijking van het fosfaatgehalte van één van de 8 vrachtmonsters $>$ 15%, dan mag de deelnemer niet deelnemen aan Fertigarant.
- d) Indien de deelnemer één vaststaande technologie en/of grondstof heeft aangemeld en deze wil uitbreiden met een tweede vaststaande technologie en/of grondstof dan dient hiervoor lid 3c opnieuw te worden doorlopen.
- e) Het aantal wisselingen in vaststaande technologie en/of grondstof is beperkt tot 2 vaststaande wisselingen per kalenderjaar. Bij wisseling wordt het eindniveau, waar het betreffende product voor de wisseling zich in bevond, aangehouden.
- f) Indien het fosfaatgehalte van het individuele monster van de dikke fractie valt binnen de bandbreedte (15%) van het berekende voortschrijdend gemiddelde fosfaatgehalte van de dikke fractie kan de deelnemer stijgen in niveau, zie tabel 2.

- g) Indien het fosfaatgehalte van twee of meer individuele monsters van de dikke fractie buiten de bandbreedte (15%) valt van het berekende voortschrijdend gemiddelde fosfaatgehalte van de dikke fractie kan de deelnemer dalen in niveau, zie tabel 2.
- h) Indien door toedoen van de deelnemer, behoudens overmacht, er geen mestmonster genomen kan worden op het Fertigarant-bedrijf, dan valt de deelnemer terug in het niveau 1. In geval van overmacht dient er, indien mogelijk, opnieuw een mestmonster genomen te worden binnen vijf werkdagen. De CI geeft opdracht tot herbemonstering door aan de OMO.
- i) Het Fertigarant-bedrijf heeft de vrijheid om een schriftelijke aanvraag tot maximaal 1 extra monsternamen per week in te dienen bij de CI. De CI geeft opdracht tot uitvoeren van extra monsternamen door aan de erkende OMO.
- j) Het Fertigarant-bedrijf heeft de vrijheid om vrijwillig in een verhoogde bemonsteringsfrequentie te blijven. Het Fertigarant-bedrijf dient dit door te geven aan de CI.
- k) Een deelnemer niveau 1 kan geschorst worden van deelname aan Fertigarant indien blijkt dat de deelnemer niet in staat is om een dikke fractie te produceren met constante fosfaatgehalten.
 - i. Indien blijkt dat de deelnemer niet in staat is om binnen 14 weken van niveau 1 door te stromen naar niveau 2, wordt de deelnemer geschorst van deelname aan Fertigarant.
 - ii. In geval van schorsing dient de deelnemer aan te tonen dat hij in staat is om dikke fractie te produceren met constante fosfaatgehalten d.m.v. analyseresultaten van vrachtbemonsteringen uitgevoerd in het kader van Uitvoeringsregeling meststoffenwet van de afgelopen drie maanden. De CI toetst dit middels een herstelcontrole.
- l) Bij wijziging van niveau wordt de deelnemer schriftelijk op de hoogte gesteld door de CI.

Niveau	Voorwaarde	Bemonsteringsfrequentie
Start	Bij aanmelding voor deelname aan Fertigarant dient de deelnemer te kunnen aantonen dat het dikke fractie produceert met constante fosfaatgehalten door analyseresultaten aan te leveren aan de CI van de laatste 8 opeenvolgende eerste vrachtbemonsteringen per dag uitgevoerd in het kader van de Uitvoeringsregeling meststoffenwet.	N.v.t. Deelnemer levert de analyseresultaten aan bij de CI tijdens aanmelding voor deelname aan Fertigarant.
Niveau 1	Het fosfaatgehalte van 8 voorgaande individuele monsters van de dikke fractie vallen binnen de bandbreedte (15%) van het voortschrijdend gemiddelde fosfaatgehalte van de dikke fractie.	Random tenminste eenmaal per 1 week
Niveau 2	Het fosfaatgehalte van 8 voorgaande individuele monsters van de dikke fractie vallen binnen de bandbreedte (15%) van het voortschrijdend gemiddelde fosfaatgehalte van de dikke fractie.	Random tenminste eenmaal per 2 weken Bij de start van het kwaliteitssysteem is gedurende het eerste jaar niveau 2 het hoogst haalbare niveau.

	<i>Er mogen binnen de reeks van 8 individuele monsters maximaal twee uitbijters zitten en deze mogen niet opeenvolgend zijn..</i>	
Niveau 3	Het fosfaatgehalte van 8 voorgaande individuele monsters van de dikke fractie vallen binnen de bandbreedte (15%) van het voortschrijdend gemiddelde fosfaatgehalte van de dikke fractie. <i>Er mogen binnen de reeks van 8 individuele monsters maximaal twee uitbijters zitten en deze mogen niet opeenvolgend zijn..</i>	Random tenminste eenmaal per 4 weken
Afwijkend patroon	Het fosfaatgehalte van 2 of meer individuele monsters van de dikke fractie binnen acht opeenvolgende analyseresultaten van individuele monsters van de dikke fractie vallen buiten de bandbreedte (15%) van het voortschrijdend gemiddelde fosfaatgehalte van de dikke fractie.	Het bemonsteringsniveau wordt met één verlaagd, waardoor de bemonsteringsfrequentie stijgt

Tabel 2: Systematiek bemonsteringsfrequentie

Bemonstering

Artikel 12

1. In opdracht van de CI neemt een OMO monsters van op de bedrijfslocatie aanwezige meststoffen en eventueel andere producten, die kennelijk zijn bestemd voor af te voeren vrachten meststoffen en daarmee van invloed zijn op de mestboekhouding.
2. Deelnemer draagt er voor zorg dat monsters worden genomen in overeenstemming met het bepaalde bij of krachtens het Accreditatieprogramma bemonstering vaste dierlijke meststoffen; APO6, zoals opgenomen als Bijlage Ea Uitvoeringsregeling meststoffenwet en dat uitslagen van analyses door het erkende laboratorium aan de CI worden verstrekt. De genomen monsters zijn eigendom van de erkende OMO.

Laboratorium en Analyses

Artikel 13

1. De monsters worden voor analyse verzonden naar een door de deelnemer gecontracteerd erkend laboratorium in overeenkomst met de Uitvoeringsregeling meststoffenwet.
2. Indien bij ontvangst van een toegezonden monster wordt geconstateerd dat de monsterverpakking is beschadigd, dient het erkende laboratorium het monster af te keuren en

dit te rapporteren aan de NVWA door middel van een door de minister beschikbaar gesteld middel de gegevens ter identificatie van de monsterverpakking en het nummer van het op de desbetreffende vracht betrekking hebbende vervoersbewijs dierlijke meststoffen. In afwijking op de Uitvoeringsregeling meststoffenwet, artikel 81, rapporteert het erkende laboratorium de afkeuring tevens aan de CI en de deelnemer.

3. Indien het erkende laboratorium het fosfaatgehalte of stikstofgehalte van een monster niet kan vaststellen, omdat het monster na ontvangst door het erkende laboratorium in het ongereede is geraakt, wordt in afwijking op de Uitvoeringsregeling meststoffenwet de desbetreffende hoeveelheid dierlijke meststoffen door de CI bepaald op basis van het meest recente voortschrijdende gemiddelde.
4. Indien het erkende laboratorium bij ontvangst van een toegezonden monster constateert dat het monster niet voldoet aan de eisen van Hoofdstuk 4, paragraaf 4.2 van het Accreditatieprogramma dierlijke mest (AP05), dat is opgenomen in bijlage H van Uitvoeringsregeling meststoffenwet, wordt in afwijking op de Uitvoeringsregeling meststoffenwet de desbetreffende hoeveelheid dierlijke meststoffen door de CI bepaald op basis van het meest recente voortschrijdende gemiddelde.
5. Indien het erkende laboratorium het fosfaatgehalte of stikstofgehalte niet kan vaststellen, als bedoeld in lid 2, lid 3 en lid 4, dan dient er in afwijking op de Uitvoeringsregeling meststoffenwet een herbemonstering plaats te vinden binnen vijf werkdagen na berichtgeving van het erkende laboratorium. De CI geeft opdracht tot herbemonstering aan een erkende OMO.
6. Van elk monster wordt in het laboratorium een contramonster gemaakt ten behoeve van een eventuele contra-expertise. Het resterende deel is het werkmonster.
7. Van ieder werkmonster wordt een aliquot in bewerking genomen als analysemonster.
8. Het werkmonster en bijbehorend contramonster worden gesloten met een deksel met verzegelraster en krijgen unieke monstercodes die onderling corresponderen.
9. De prestatiekenmerken van de bij de screening gebruikte analysemethoden, alsmede de interpretatie van de betreffende analyseresultaten voldoen aan het bepaalde bij of krachtens de Uitvoeringsregeling meststoffenwet.
10. De analyseresultaten worden uiterlijk 5 werkdagen na analyse digitaal verstrekt aan de CI en eventueel de deelnemer.

Heranalyse

Artikel 14

1. Indien de deelnemer het niet eens is met het resultaat van het onderzoek bedoeld in artikel 13, kan hij het erkende laboratorium schriftelijk verzoeken om een heranalyse. Overeenkomstig de Uitvoeringsregeling meststoffenwet vindt er ten hoogste éénmaal een heranalyse plaats die wordt uitgevoerd door het erkende laboratorium dat de analyse heeft uitgevoerd. Dit onderzoek vindt plaats in een contramonster dat is ontwikkeld bij het monsteronderzoek als bedoeld in artikel 13.
2. Het in het eerste lid bedoelde verzoek dient plaats te vinden binnen een termijn van 10 werkdagen, na verzending van de analysesresultaten door het erkende laboratorium.

Beoordeling

Artikel 15

De controles en beoordelingen van deelnemers kunnen worden uitgevoerd door één CI en meerdere controleurs. Om tot de gewenste uniformering te komen, waarbij het uitgangspunt is dat gelijke gevallen zoveel mogelijk gelijk dienen te worden behandeld:

- a) zijn er voorschriften opgesteld waaraan deelnemers dienen te voldoen (Voorschriften Fertigarant);
- b) zijn er in de voorschriften, als bedoeld in sub a, door de controleur te hanteren, manieren van controleren opgenomen;
- c) is de toepassing van de maatregelen bij tekortkomingen, beschreven in de artikelen 16, 17 en 18;
- d) dient de erkende OMO minimaal te voldoen aan de monsternamen- en analysefrequentie zoals aangegeven door de CI;
- e) dient de CI dit beleid toe te passen.

Categorie-indeling tekortkomingen

Artikel 16

1. Bij de beoordeling van de voorschriften, als bedoeld in artikel 15, sub a, worden de volgende categorieën tekortkomingen onderscheiden in Fertigarant (in tabel 3 worden deze categorieën verder uitgewerkt):
 - a) licht;
 - b) middel;
 - c) zwaar;
 - d) boete;
 - e) schorsing;
 - f) uitsluiting.
2. De categorie geeft aan wat het effect van het niet naleven van het voorschrift is op het product, waarvoor het certificaat wordt afgegeven. In tabel 3 zijn deze categorieën nader toegelicht.

Categorie	Beoordeling voorschriften	Consequentie
Licht	De gesignaleerde tekortkoming vormt geen directe bedreiging voor de gehanteerde systeemdooelstellingen, zoals het niet compleet hebben van een aantal administratieve zaken.	De tekortkoming moet middels een administratieve aanvulling hersteld worden of via een herstelcontrole.
Middel	De gesignaleerde tekortkoming vormt op de lange termijn een bedreiging voor de gehanteerde systeemdooelstellingen, zoals zaken die te maken hebben met afwijkende fosfaatgehalten, registratie van momenten dat de mestverwerkingsinstallatie stil ligt.	Er moet een herstelcontrole plaatsvinden binnen 6 weken op alle geconstateerde tekortkomingen. De tekortkomingen moeten tijdens de herstelcontrole hersteld zijn. In bepaalde gevallen kan herstel ook via een administratieve aanvulling aangetoond worden. Bij afwijkende fosfaatgehalten wordt de deelnemer, indien nodig, verplaatst naar een hogere bemonsteringsfrequentie.
Boete	<p>a. De gesignaleerde tekortkoming vormt een bedreiging voor de gehanteerde systeemdooelstellingen, maar is niet te herstellen voor betrokkenen. Ter voorkoming/preventie wordt daarom gewerkt met een systeem van boetes.</p> <p>b. Teneinde economisch voordeel van herstelbare tekortkomingen weg te nemen kan naast de verplichting tot herstel, een boete worden opgelegd.</p>	Voor deelnemers kunnen boetes worden opgelegd, conform het bepaalde in de betreffende Voorschriften. De boete wordt opgelegd voor de (bedrijfs-)situatie op het moment waarop de tekortkoming/overtreding wordt geconstateerd.
Zwaar/Schorsing	De gesignaleerde tekortkoming vormt op de korte termijn een bedreiging voor de gehanteerde systeemdooelstellingen, zoals: <ul style="list-style-type: none"> -overtredingen op het gebied van toelaten van NVWA en monsternemers van erkende OMO; - aanwezigheid van meerdere partijen dikke fractie, en samenstelling van de partij. - De mestverwerkingsinstallatie voldoet niet aan de voorwaarden voor continue proces; - Er worden geen controleurs van de CI toegelaten op het Fertigarant - bedrijf en/of wordt geen medewerking verleend. - Het Fertigarant – bedrijf heeft geen verklaring NVWA getekend. - Eerder gesignaleerde tekortkomingen zijn niet hersteld; - Er wordt niet voldaan aan de overeenkomst Fertigarant; - Er vindt geen tijdige betaling plaats; 	Deelnemer wordt geschorst voor een periode van maximaal 3 maanden . Door middel van betaling en/of herstelcontrole dient de deelnemer herstel aan te tonen. N.B.: Tijdens schorsing vervallen de voordelen van het kwaliteitssysteem en is de wettelijke regeling van toepassing.
Uitsluiting	- Er heeft geen herstel plaatsgevonden binnen de schorsingsperiode.	Deelnemer wordt uitgesloten van deelname voor een periode van maximaal 6 maanden. De overeenkomst voor deelname aan Fertigarant wordt beëindigd. Na 6 maanden kan deelnemer zich opnieuw aanmelden voor deelname aan Fertigarant.

Tabel 3: Categorie-indeling tekortkomingen

Maatregelen

Artikel 17

1. Indien een deelnemer het bepaalde bij of krachtens Fertigarant of de overeenkomst Fertigarant (Bijlage 5 van AV Fertigarant), niet of niet behoorlijk is nagekomen, kan de CI maatregelen opleggen aan deze deelnemer (als omschreven in tabel 4).
2. Overmacht:
Indien de CI bij de uitoefening van het toezicht constateert dat een deelnemer het bepaalde bij of krachtens Fertigarant of de overeenkomst Fertigarant (Bijlage 5 van AV Fertigarant), niet of niet behoorlijk is nagekomen vanwege een evidente vergissing of vanwege overmacht, wordt hiermee bij de beslissing van het uitgeven / verlengen van een certificaat Fertigarant / aanzeggen van een sanctie rekening gehouden indien:
 - a) de deelnemer aantoonbaar is van (een bepaalde mate van) afwezigheid van schuld of van overmacht en;
 - b) de deelnemer aantoonbaar is dat het alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om de vergissing te voorkomen en te herstellen of, in geval van overmacht, alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om de ontstane situatie te herstellen.Bij overmacht wordt geen maatregel toegepast.
3. De toe te passen maatregelen, indien bij de controle en beoordeling blijkt dat niet aan de 'Voorschriften Fertigarant', wordt voldaan, zijn omschreven in de 'Voorschriften Fertigarant'. De CI dient zich aan deze omschrijving te houden bij het beoordelen van de voorschriften.

Toekennen Fertigarant status

Artikel 18

1. Binnen Fertigarant kunnen 5 statussen aan een deelnemer toegekend worden. De Fertigarant status wordt afhankelijk van het aantal en het soort tekortkomingen, zoals vermeld in tabel 3, toegekend. In tabel 4 worden de statussen uiteengezet.
2. In geval van status 4 of 5 bij een deelnemer kan een publicatie op één of meer websites en/of in vakbladen van de geconstateerde overtreding, voor rekening van en al dan niet met vermelding van de naam van de in overtreding zijnde deelnemer, geplaatst worden.

Fertigarant status	Beoordeling	Behouden Fertigarant certificaat	Certificatie bij erkenning	Herstelactie
1	Alle controlebevindingen conform de 'Voorschriften Fertigarant'.	Ja	Ja	Niet van toepassing.
1	Minder dan 2 lichte tekortkomingen.	Ja	Ja	Tekortkomingen moeten voor de volgende hercontrole hersteld zijn (= schriftelijke waarschuwing).
1	1 of meer tekortkomingen met alleen de weging boete	Ja	Ja	Boete conform het bepaalde in de betreffende Voorschriften. De boete dient binnen 30 dagen te worden voldaan. Niet in orde: status 4.
2	- 1 of meer middelmatige tekortkoming(en) en / of; - 2 of meer lichte tekortkomingen.	Ja	Nee	Tekortkomingen moeten binnen 6 weken middels een administratieve aanvulling worden hersteld of er dient een extra monsterneming plaats te vinden. Indien in orde: status 1. Niet in orde: status 4.
3	- 1 of meer zware tekortkoming(en), of; - tekortkomingen op voorschriften met de weging licht of middel die in de vorige hercontrole ook reeds waren geconstateerd.	Ja	Nee	Binnen 6 weken moet middels een herstelcontrole worden aangetoond dat tekortkomingen zijn opgelost. Indien mogelijk en geen directe bedreiging doelstellingen regeling, kan CI het oplossen van tekortkoming(en) via administratieve aanvulling laten aantonen. Indien in orde: status 1. Niet in orde: status 4. Voor deelnemers kunnen boetes worden opgelegd, conform het bepaalde in de betreffende Voorschriften. De boetes dienen binnen 30 dagen worden voldaan. Niet in orde: status 4.
4	- 1 of meer schorsende tekortkomingen; - geen herstel geconstateerd bij een administratieve aanvulling op basis van status 2 of 3 of herstelcontrole op basis van status 3; - weigering (gedeelte) controle; - weigering betaling boete en/of andere betaling in het kader van Fertigarant.	Nee	Nee	De deelnemer wordt voor maximaal 3 maanden geschorst voor deelname aan Fertigarant. Binnen 3 maanden moet middels een herstelcontrole worden aangetoond dat tekortkomingen zijn opgelost, moet geweigerd gedeelte van de controle plaatsvinden en / of betaling plaatsvinden. Indien in orde: status 1. Indien niet in orde: status 5.
5	- geen herstel van tekortkomingen uit status 4.	Nee	Nee	De deelnemer wordt voor maximaal 6 maanden uitgesloten voor deelname aan Fertigarant.

Tabel 4: Toekennen Fertigarant status aan deelnemer

Beoordeling en rapportage

Artikel 19

1. De controlerapportages dienen conform de accreditatie eisen voor ISO/IEC 17065 te worden bewaard.
2. De controlerapportage wordt door de CI beoordeeld. Na iedere controle vindt een beoordeling plaats.
3. Op basis van de beoordeling uit lid 2 identificeert de CI welke herstelmaatregelen al dan niet door de deelnemer moeten worden genomen. Tevens kent de CI de bijbehorende Fertigarant status toe (volgens tabel 3, 4).
4. In geval van tekortkomingen waarvoor een boete dient te worden opgelegd of waarop de deelnemer herstelmaatregelen dient te nemen, stuurt de CI, binnen 4 weken na het uitvoeren van de controle, de deelnemer een schriftelijke beoordelingsrapportage toe. In deze rapportage wordt minimaal vermeld:
 - a) datum controle;
 - b) BRS registratienummer / KVK nummer;
 - c) NAW-gegevens van het bedrijf;
 - d) bedrijfslocatie;
 - e) geconstateerde tekortkoming(en);
 - f) opgelegde corrigerende maatregel;
 - g) toegekende Fertigarant-status;
 - h) datum waarop de tekortkoming(en) uiterlijk moet(en) zijn opgelost;
 - i) eventuele boete.

De CI mag de afgifte van de controlerapportage en de beoordelingsrapportage combineren in / tot één rapportage.

5. De CI mag de controlerapportage en de beoordelingsrapportage van een tussentijdse geautomatiseerde controle, combineren in / tot één rapportage. In deze rapportage wordt minimaal vermeld:
 - a) datum controle;
 - b) BRS registratienummer / KVK-nummer;
 - c) NAW-gegevens van de deelnemer;
 - d) bedrijfslocatie;
 - e) module;
 - f) geconstateerde tekortkoming(en);
 - g) opgelegde corrigerende maatregel / eventuele boete;
 - h) wijziging in Fertigarant-status (indien van toepassing);
 - i) datum waarop de tekortkoming(en) uiterlijk moet(en) zijn opgelost / datum waarop de boete(s) uiterlijk betaald moet(en) zijn;
 - j) alle gecontroleerde voorschriften met conclusie.
6. In geval van een herstelcontrole of administratieve aanvulling, beoordeelt de CI deze controlerapportage / administratieve aanvulling en kent de CI een eventuele nieuwe Fertigarant-status toe.

7. In het geval van Fertigarant-status 1 bij een deelnemer kent de CI in geval van hercontrole een certificaat Fertigarant aan de deelnemer toe (certificatiebesluit). Het certificaat Fertigarant mag pas worden afgegeven indien vaststaat dat de deelnemer voldoet aan de van toepassing zijnde Voorschriften Fertigarant (Bijlage 1 bij de AV Fertigarant).
8. Het certificatiebesluit maakt de CI in een schriftelijke beoordelingsrapportage aan de deelnemer kenbaar. In deze rapportage wordt minimaal vermeld:
 - a) datum controle;
 - b) registratienummer BRS / KVK-nummer;
 - c) NAW-gegevens van het bedrijf;
 - d) bedrijfslocatie;
 - e) geconstateerde lichte tekortkoming(en);
 - f) opgelegde waarschuwing;
 - g) toegekende Fertigarant-status;
 - h) datum waarop de lichte tekortkoming(en) uiterlijk moet(en) zijn opgelost.
9. De CI stuurt de beoordelingsrapportage binnen 4 weken na uitvoering van de (herstel)controle aan de deelnemer toe. De deelnemer ontvangt hierbij, indien van toepassing, tevens het certificaat Fertigarant.
10. Daarnaast vermeldt de regelinghouder in het register, als bedoeld in Artikel 4: de nieuwe deelnemer, de bedrijfslocatie, de Fertigarant-status van de deelnemer, de verlenging van het certificaat of de schorsing van de deelnemer.

Certificaat Fertigarant

Artikel 20

1. Een certificaat Fertigarant kan uitsluitend worden afgegeven door een door de regelinghouder erkende CI aan een deelnemer waaraan de Fertigarant-status 1 is toegekend. De CI is gehouden voor de deelnemer de volgende tekst op het certificaat Fertigarant te plaatsen:

“Hierbij wordt verklaard dat de als Fertigarant-gekenmerkte meststoffen / producten zijn geproduceerd volgens het Kwaliteitssysteem Fertigarant”.

1. het keurmerk Fertigarant;
2. een eigen kenmerk van de CI (bijvoorbeeld logo, naamvermelding);
3. het logo van de Raad voor Accreditatie plus accreditatienummer (indien van toepassing);
4. een certificaatnummer zoals uitgegeven door de CI;
5. de NAW-gegevens van de certificaathouder;
6. de bedrijfslocatie;
7. de certificatedatum (N.B.: dit is de datum waarop het certificatiebesluit is genomen);
8. de termijn waarvoor het certificaat is afgegeven;

2. Een certificaat Fertigarant wordt per bedrijfslocatie per deelnemer afgegeven voor een periode van twaalf maanden. Deze periode gaat in op de dag van het certificatiebesluit naar aanleiding van de erkenningscontrole of de hercontrole. Vervolgens dient binnen één jaar na de datum van afgifte van het certificaat Fertigarant opnieuw een hercontrole te zijn uitgevoerd.
3. Indien de geldigheid van het certificaat Fertigarant verstrijkt in de periode die de deelnemer krijgt om herstelmaatregelen te nemen, kan de deelnemer Fertigarant-waardige producten

blijven afleveren, in geval de deelnemer over de Fertigarant status 2 of 3 beschikt. De regelinghouder vermeldt dit in het Fertigarant-register. Zodra de deelnemer van status 2 of 3 naar status 1 gaat, wordt het certificaat Fertigarant verlengd voor een jaar vanaf de oorspronkelijke erkenningsdatum. De CI informeert de regelinghouder over de verlenging van het certificaat. De regelinghouder geeft in het register aan dat het certificaat Fertigarant, gedurende de periode die staat voor de herstelmaatregelen van de betreffende deelnemer, geldig blijft.

4. Indien een deelnemer op basis van een beoordeling van een hercontrole, een tussentijdse controle, een herstelcontrole of een administratieve aanvulling de Fertigarant status 4 of 5 krijgt toegekend, trekt de CI het certificaat Fertigarant in en kan de CI besluiten om het certificaat Fertigarant terug te vorderen van de deelnemer.
5. Het certificaat Fertigarant is uitsluitend geldig in combinatie met een vermelding als Fertigarant-gecertificeerd in het register als bedoeld in artikel 4.

Slotbepalingen

Artikel 21

Deze criteria worden aangehaald als: Certificatiecriteria Fertigarant.